



HRÁTKY S PŘÍZÍ – ZÁKLADY HÁČKOVÁNÍ

DÍL 2.

Pevné oko

Základní typy sloupků

a) krátký sloupek

b) polosloupek

Budeme potřebovat:

Středně silnou pletací přízi (použila jsem přízi PEGGY- Vlnika, 100% akryl, jehlice č. 4-4,5)


Háček č. 4



Pevné oko se používá:

- ke spojování jednotlivých dílů
- k uzavírání do kroužku
- při ujímání
- k tomu, abychom dostali háček a přízi do jiného místa

1. uháčkujeme základní řetízková oka (na vzorek stačí 10 řetízkových ok), vpíchneme háček do **druhého** řetízkového oka od háčku, nabereme přízi a protáhneme ji oběma oky, které máme na háčku




2. vpíchneme háček do následujícího řetízkového oka a opět nabereme přízi a protáhneme ji oběma oky, které máme na háčku, tento krok stále opakujeme

Krátký sloupek

patří k nejpoužívanějším typům sloupků

1. uháčkujeme základní řetízek, vpíchneme háček do **druhého** řetízkového oka od háčku, nabereme přízi a protáhneme vpíchnutím – na háčku máme dvě smyčky



2. znovu nabereme přízi na háček a protáhneme oběma smyčkami, tím krátký sloupek dokončíme



3. vpíchneme háček do následujícího řetízkového oka a opakujeme první dva kroky

Polosloupek

-je vyšší než krátký sloupek a kratší než dlouhý sloupek

1. nahodíme (nabereme) přízi na háček, vpíchneme háček do **třetího** řetízového oka od háčku, nabereme přízi a protáhneme v místě vpíchnutí
2. na háčku máme tři smyčky, znovu nabereme přízi na háček a protáhneme všemi smyčkami, tím polosloupek dokončíme
3. vpíchneme háček do následujícího řetízového oka a opakujeme první dva kroky

