



HRÁTKY S PŘÍZÍ – ZÁKLADY HÁČKOVÁNÍ

Díl 5.

Práce v řadách

Budeme potřebovat:

Středně silnou pletací přízi (použila jsem přízi PEGGY- Vlnika, 100% akryl, jehlice č. 4-4,5)

Háček č. 4



Háčkování v řadách tam a zpět

1. Uháčkujeme řetězová oka (na vzorek stačí 10+3, celkem 13 ok) a první řadu dlouhých sloupků (pro připomenutí háčkování dlouhých sloupků najdete v díle 3).
2. Práci otočíme (**vždy otáčíme stejným směrem**, je jedno jestli po, nebo proti směru hodinových ručiček).
3. Uháčkujeme 3 řetězová oka (tyto oka jsou počítána jako první sloupek), nahodíme přízi na háček a vpíchneme do následujícího řetězového oka a uháčkujeme dlouhý sloupek. Takto pokračujeme na konec řady. Poslední dlouhý sloupek uháčkujeme do horního řetězového oka na začátku předchozí řady (viz video).



4. Po ukončení posledního sloupku poslední řady na háčku zůstane pracovní oko. K dokončení práce je potřeba tento sloupek zakončit, tzn. ustříhnout přízi a ustřižený konec protáhnout smyčkou na háčku, jemně zatáhnout k upevnění oka.



